

Der Bürgermeister

**Bürgermeisterbereich  
Pressestelle**

Pressesprecherin  
Britta Stöwe

Telefon  
(03334) 64 - 152  
Telefax  
(03334) 64 - 154

Hausanschrift  
Breite Straße 41 - 44  
16225 Eberswalde

e-Mail  
b.stoewe@  
eberswalde.de  
(nur für formlose  
Mitteilungen ohne digitale  
Signatur)

Internet  
[www.eberswalde.de](http://www.eberswalde.de)

# MEDIENINFORMATION

Nr. 275/09 vom 9. November 2009

## Offizielle Freigabe des Altstadtcarrees am 9. November Rund 400.000 Euro investiert

**Das Altstadtcarree zwischen der Straße An der Friedensbrücke, der Friedrich-Ebert-Straße und der Goethestraße ist nun komplett.**

**Bürgermeister Friedhelm Boginski nahm am 9. November 2009 die offizielle Freigabe vor: „Mit der Sanierung der Straßen in diesem Bereich haben wir die Aktivitäten der Hauseigentümer und unsere eignen, den Kern Eberswaldes mit dem ältesten noch vorhandenen Fachwerkhaus zur guten Stube unserer Stadt zu gestalten, abgerundet. Die spezielles Pflaster, Altstadtleuchten, Baumpflanzungen und die Bänke laden zum Verweilen und Lustwandeln ein und erhöhen ganz sicher für unsere Eberswalder und unsere Gäste die Verweildauer.“**

### **Hier die technischen Daten auf einen Blick:**

Ausbaulänge: 88 m  
Ausbaubreite: Fahrbahn 5,00 m, PKW/LKW  
Parkstreifen einseitig, 2,00 m  
Gehwege beidseitig, ca. 2,00 m – 3,20 m  
Borde abgesenkt  
Fahrbahn: Granitkleinpflaster in Passe  
Gehwege: Granitplatten / Mosaikpflaster mit  
optischen Kontraststreifen (2 Reihen  
dunkles Mosaikpflaster neben  
Großplatten)  
Blindenleiteinrichtungen  
(Rippenplatten) an der Goethestraße  
Straßenbeleuchtung: 5 Leuchtpunkte Altstadtleuchte  
Regenwasserleitung: DN 300, 45 PE-HD 1, 1 Schacht  
neu = 45,3 m, saniert = 45,3 m  
Ausrüstung: 5 Bäume  
2 Bänke  
2 Fahrradständer  
Baubeginn: 20.04.2009  
Bauende: 12.10.2009 Gesamtleistung

### **2. Steinstraße, zwischen Breite Straße und Kirchstraße**

Ausbaulänge: gesamt 90 m  
Ausbaubreite: Fahrbahn 5,25 m bis 3,50 m  
vor der Adler-Apotheke  
Gehwege beidseitig, ca. 1,50 m – 3,50 m  
Borde abgesenkt  
Fahrbahn: Granitkleinpflaster in Passe

Gehwege: Granitplatten / Mosaikpflaster mit optischen Kontraststreifen (2 Reihen dunkles Mosaikpflaster neben Großplatten)  
Blindenleiteinrichtungen (Rippenplatten) an der Breiten Straße  
Straßenbeleuchtung: 4 Leuchtpunkte, Altstadtleuchte  
Regenwasserleitung: DN 300, 32 m, PVC  
neu = 33,1 m, saniert = 49,8 m  
Ausrüstung: 2 Bäume  
2 Fahrradständer  
Baubeginn: 20.04.2009  
Bauende: 24.09.2009

### 3. Kirchstraße, zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Steinstraße

Ausbaulänge: 35 m  
Ausbaubreite: Fahrbahn 3,50 m  
Gehwege beidseitig, 1,50 m - 2,80 m  
Borde abgesenkt  
Fahrbahn: Granitkleinpflaster in Passe  
Gehwege: Granitplatten (Mosaikpflaster mit optischen Kontraststreifen - 2 Reihen dunkles Mosaikpflaster neben Großplatten)  
Straßenbeleuchtung: 2 Leuchtpunkte, Altstadtleuchte  
Regenwasserleitung: 33,3 m saniert  
Baubeginn: 20.04.2009  
Bauende: 24.09.2009

Bei allen Straßen wurden archäologische Untersuchungen durchgeführt.

**Insgesamt:** 213,0 m Straße  
78,1 m Regenwasserleitung neu  
128,4 m Regenwasserleitung saniert  
11 Stück Altstadtleuchten  
7 Stück Bäume

**Gesamtbauzeit:** 5 Monate

### 4. Planungsbüro

Finower Planungsgesellschaft mbH  
Altenhofer Straße 13 a  
16227 Eberswalde

### 5. Baubetriebe

Straßen- und Rohrleitungsbau: Straßen- und Tiefbau GmbH Aschoff  
Schützenweg 3  
17268 Templin  
Straßenbeleuchtung: Elektro-Schröder GmbH  
Wriezener Straße 49  
16259 Bad Freienwalde

**6. Baukosten** Insgesamt: 395.544,00 €

### 7. Finanzierung

1/3 Stadtanteil, 2/3 Fördermittel aus dem Bund-/Land-Programm Stadtsanierung

